

Dane aktualne na dzień: 11-04-2025 00:43

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-analogowy-dahua-vtka-vto5000c-vth1200cs-4-3-600tvl-p-3612.html>



ZESTAW WIDEODOMOFONOWY ANALOGOWY DAHUA VTKA-VTO5000C- VTH1200CS 4,3" 600TVL

| | |
|------------------|---------------------------|
| Cena brutto | 923,73 zł |
| Cena netto | 751,00 zł |
| Dostępność | Produkt archiwalny |
| Numer katalogowy | 9400 |
| Producent | Dahua |

Opis produktu

Produkt archiwalny

Monitor analogowy DAHUA VTH1200CS

posiada
ekran LCD
o przekątnej
4,3"

i rozdzielczości 480x272. Cechuje go też możliwość integracji z systemem analogowym oraz funkcja interkomu (audio/wideo). Jest niezwykle łatwy w użyciu - także dzięki dużym przyciskom. Sprzęt możemy zamontować natynkowo

Cechy produktu:

- ekran TFT LCD 4.3"
- rozdzielczość: 480x272
- wbudowany mikrofon i głośnik
- wejścia/wyjścia audio: 1/2
- integracja z systemem analogowym
- obsługa połączeń bezdotykowo
- wsłuchanie monitoringu: rozmów wideo
- kompatybilność z max. 4 czujnikami bezpieczeństwa (ppoz., gaz itp.)
- funkcja interkomu audio i wideo (kolor)
- montaż natynkowy
- zasilanie: 24 VDC
- wymiary: 220,1 x 156,3 x 12,1 mm

Specyfikacja techniczna:

| Mode | | DH-VTH1200CS |
|------------------|---------------------|--|
| System | Main Processor | NEC MCU |
| | Operation Interface | Simple OSD message |
| | Input Device | Mechanical keys, 5 |
| Video | Video Input | 1-ch CVBS analog video |
| | Video Display | 4.3" color LCD, resolution: 480*272 |
| | Monitoring | Support monitoring with monitor button |
| Audio | Audio Input | 1-ch microphone input (Omni-directional electrets) 1-ch handset pickup input |
| | Audio Output | 1-ch loudspeaker output 1-ch handset speaker output |
| | Bidirectional Talk | 1-ch bidirectional talk, two way |
| Network Function | Net Control | Monitor & Unlock |
| | | Call management center for emergency |
| | | RS485 bus |
| | | Remotely upgrade |
| Interface | Net Interface | RJ45 (non-Ethernet) plug connected with distributor, including power supply, AV and control signal |
| | RS485 | Bus control and software upgrading |
| | DC Power | 24V |
| System Upgrading | | Remote network upgrading |
| General | Power | 24V |
| | Power Consumption | Standby ≤1W, max ≤5W |
| | Temperature | -5℃ — +55℃ |
| | Humidity | 20% — 90% |
| | Dimensions | 220.1mm*156.3mm*12.1mm (L*W*T) ; |
| | Weight | 0.45Kg; |
| | Installation Method | Installed on 86 box sheet metal bracket. |

Więcej informacji o monitorze na naszej stronie --> [klik](#)<--

Panel zewnętrzny analogowy DAHUA

posiada kamerę o rozdzielczości

600 linii

oraz

funkcję interkomu

audio/video. Atutem jest też

podświetlenie nocne

dzięki czemu uzyskamy dobrą widoczność także w ciemnych warunkach. Można go połączyć z max. 2 monitorami.

Montaż podtynkowy.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/3" 600 TVL CMOS
- 2 wejścia alarmowe
- protokół TCP/IP
- podświetlenie nocne
- wbudowany mikrofon i głośnik
- połączenia grupowe (maks. 2 monitory)
- pozostawianie wiadomości audio/video
- stopień ochrony: IP54
- montaż podtynkowy
- zasilanie: 24 VDC

Specyfikacja techniczna:

| Technical Specification | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Mode | VTO5000C |
| System | |
| Main Processor | NEC MCU |
| Operation System | Simple OSD |
| Video | |
| Image Sensor | 1/3" 600 lines CMOS |
| Day/Night | Color Image |
| Audio | |
| Audio Input | Omnidirectional Mic |
| Audio Output | Built-in Speaker |
| Bidirectional Talk | Support Dual-way Bidirectional talk |
| Operation Mode | |
| Keypad | Single Mechanical Button |
| Interface | |
| Door Control | 1 |
| Alarm In | 2(1ch unlock button, 1ch feedback) |
| Tamper Switch | 1 |
| General | |
| Ingress Protection | IP54 |
| Installation | Flush |
| Material | Plsatic |
| Power | DC 24V |
| Power Consumption | Standby \leq 1W, Work \leq 4W |
| Working Temperature | - 30°C~+ 60°C |
| Relative Humidity | 10%~90%RH |
| Dimensions | 141.0mm×100.0mm×16.8mm |
| Weight | 0.4Kg |

Więcej informacji o panelu zewnętrznym na naszej stronie --> [klik](#)<--

W zestawie:

- monitor DAHUA VTH1200CS - 1 szt
- karta katalogowa monitora (wersja PDF [pobierz tutaj](#))
- panel zewnętrzny DAHUA VTO5000C - 1 szt
- karta katalogowa do panela (wersja PDF [pobierz tutaj](#))
- paragon fiskalny lub faktura VAT.