

Dane aktualne na dzień: 04-04-2025 12:15

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-analogowy-dahua-vtkb-vto5110b-vth1500b-7-600tvl-p-3614.html>



ZESTAW WIDEODOMOFONOWY ANALOGOWY DAHUA VTKB-VTO5110B- VTH1500B 7" 600TVL

Cena brutto	1 296,42 zł
Cena netto	1 054,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	9402
Producent	Dahua

Opis produktu

Produkt archiwalny

Monitor analogowy DAHUA VTH1500B

posiada

ekran LCD

o przekątnej

7"

i rozdzielczości 800x480. Cechuje go też możliwość integracji z systemem analogowym oraz funkcją interkomu (audio/wideo). Sprzęt możemy zamontować

natynkowo

Cechy produktu:

- ekran TFT LCD 7"
- rozdzielczość: 800x480
- wbudowany mikrofon i głośnik
- wejście/wyjście alarmowe: 6/1
- integracja z systemem analogowym
- funkcja interkomu audio i wideo (kolor)

- montaż natynkowy
- zasilanie: 24 VDC

- wymiary: 221.2 x 154.3 x 25.5 mm

Specyfikacja techniczna:

Technical Specification	
Model	VTH1500B-S
System	
Main Processor	NEC MCU
Operation System	Simple OSD message
Video	
Video Onput	1ch CVBS analog video
Audio	
Audio Compression	G.711
Audio Input	All-direction Microphone
Audio Output	Built-in Loudspeaker
Bidirectional Talk	Support Dual-way Bidirectional talk
Display	
LCD Screen	7" 800x480
Operation Mode	
Input	Mechanical buttons
Interface	
Alarm In	6
Alarm Out	1
RS485	-
General	
Insatillation	Surface
Power	DC24V
Power Consumption	Standby $\leq 1.5W$, Work $\leq 4W$
Working Temperature	-10°C~+55°C
Relative Humidity	10%~90%RH
Dimensions	221.2mm x 154.3mm x 25.5mm
Weight	0.7Kg

Więcej informacji o monitorze na naszej stronie --> [klik](#) <--

Panel zewnętrzny analogowy DAHUA VTOS110B

posiada kamerę o rozdzielczości

600 linii

oraz

funkcje interkomu

audio/video. Atutem jest też

podświetlenie nocne

dzięki czemu uzyskamy dobrą widoczność także w ciemnych warunkach.

Montaż podtynkowy.

Panel wykonany ze

szkła hartowanego

- niezwykle trwałe.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/3" 600 TVL CMOS
- 2 wejścia alarmowe
- funkcja interkomu audio i wideo (kolor)
- odblokowanie karty (Mifare 13.56 MHz)
- podświetlenie nocne
- wbudowany mikrofon i głośnik
- połączenia grupowe
- pozycjonowanie wiadomości audio/video
- panel ze szkła hartowanego
- stopień ochrony: IP54
- montaż podtynkowy
- zasilanie: 24 VDC

Specyfikacja techniczna:

Technical Specification	
Mode	VT051108
System	
Main Processor	NEC MCU
Operation System	Simple OSD
Video	
Image Sensor	1/3" 600 lines CMOS
Day/Night	Color Image
Audio	
Audio Input	Omnidirectional Mic
Audio Output	Built-in Speaker
Bidirectional Talk	Support Dual-way Bidirectional talk
Operation Mode	
Keypad	Single Mechanical Button
Reader	Mifare Card
Interface	
Door Control	1
Alarm In	2(1ch unlock button, 1ch feedback)
Tamper Switch	1
General	
Ingress Protection	IP54
Installation	Surface
Material	Tempered Glass
Power	DC 24V
Power Consumption	Standby \leq 1W, Work \leq 4W
Working Temperature	- 30°C~ +60°C
Relative Humidity	10%~90%RH
Dimensions	114.2mm x 154.2mm x 43.0mm
Weight	0.5Kg

Więcej informacji o panelu zewnętrznym na naszej stronie --> [klik](#)<--

W zestawie:

- monitor DAHUA VTH15008 - 1 szt
- karta katalogowa monitora (wersja PDF pobierz [tutaj](#))
- panel zewnętrzny DAHUA VT051108 - 1 szt
- karta katalogowa do panela (wersja PDF pobierz [tutaj](#))
- paragon fiskalny lub faktura VAT.