

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-vidos-m320bs20da-7-14-5vdc-p-11600.html>



## ZESTAW WIDEODOMOFONOWY VIDOS M320B/S20DA 7" 14,5VDC

Cena brutto	<b>1 365,30 zł</b>
Cena netto	<b>1 110,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>16022</b>
Producent	<b>VIDOS</b>

### Opis produktu



**Głośnomówiący monitor Vidos M320B** posiada **7" kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD**. Obsługuje **2 stacje bramowe lub 1 stację i 1 kamerę CCTV**. Umożliwia sterowanie **elektrozaczepem i bramą automatyczną**.

#### **Uwaga!**

Monitor współpracuje ze wszystkimi panelami zewnętrznymi VIDOS i COMPETITION.

#### **Specyfikacja techniczna (M320B):**

- głośnomówiący, bezsłuchawkowy

- 
- 7" kolorowy ekran panoramiczny LCD TFT
  - rozdzielczość: 800 x 480 px
  - przyciski ruchome
  - obsługa 2 stacji bramowych lub 1 stacji + kamery CCTV; możliwy podgląd z kamery zewnętrznej
  - system można rozbudować o dodatkowe 3 monitory lub unifony
  - sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną
  - interkom: brak
  - regulacja parametrów monitora (głośność, jasność i kolor)
  - kolor: czarny
  - instalacja: 4+2
  - zasilanie: 14,5V DC (zasilacz na szynę DIN w zestawie)
  - wymiary: 245 x 160 x 18 mm
- 



**Panel bramowy zewnętrzny Vidos S20DA** posiada **kolorową kamerę** o kącie widzenia ok. 110 stopni, doświetlaną **diodami podczerwieni IR**, co zapewnia dobre widzenie również w zupełnej ciemności. Urządzenie wyposażone jest w obiektyw stałoogniskowy **1.8 mm**.

Atutem tego modelu jest **wbudowany, dotykowy zamek szyfrowy oraz czytnik RFID**. Otwieranie wejścia może odbywać się przy użyciu jednego lub obu terminali - użytkownik sam wybiera czy będzie otwierał wejście za pomocą kodu PIN wpisanego na klawiaturze, poprzez zbliżenie tagu do czytnika czy też obu tych czynności.

Urządzenie przeznaczone jest do **montażu podtynkowego**. Znajdzie zastosowanie w systemach wideodomofonowych **jednoabonentowych**.

#### **Uwaga!**

Panel współpracuje ze wszystkimi monitorami analogowymi VIDOS.

#### **Cechy produktu (S20DA):**

- jednoabonentowa stacja bramowa
- rozdzielczość: 800 TVL
- kąt widzenia obiektywu ok. 110°

- 
- wbudowany zamek szyfrowy do otwierania wejścia - max 200 kodów
  - wbudowany czytnik zbliżeniowy w standardzie UNIQUE 125kHz - max 200 tagów
  - podświetlana klawiatura i przycisk dzwonka
  - zabezpieczenie przed nieautoryzowanym użyciem
  - programowanie: z poziomu klawiatury panelu bramowego
  - montaż podtynkowy

#### **Specyfikacja techniczna (S20DA):**

- przetwornik obrazu: 1/3" kolor
- rozdzielczość: 600 linii
- kąt widzenia kamery - ok. 110°
- obiektyw: 1.8 mm
- podświetlenie: diody LED IR
- obudowa: szczotkowane aluminium / ABS
- temperatura pracy: -25°C ~ +50°C
- stopień ochrony: IP65
- montaż podtynkowy
- zasilanie: 12-15VDC
- pobór mocy: 0,4 W (czuwanie), 0.95W (praca)
- wymiary: 84 x 150 x 36 mm
- wymiary puszki: 78 x 142 x 31 mm

---

#### **Schemat podłączenia zestawu:**

#### **W zestawie:**

- monitor Vidos M320B - 1 szt;
- zasilacz na szynę DIN - 1 szt;
- stacja bramowa Vidos S20DA - 1 szt;
- instrukcja.